

Actiferol Fe Baby

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zawiesina doustna.

2 krople zawierają 1 mg żelaza.

Dla noworodków z uwzględnieniem wcześniaków z niską masą urodzeniową, niemowląt oraz dzieci.

Do postępowania dietetycznego w celu przeciwdziałania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).

Actiferol Fe[®] Baby zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Dzięki mikronizacji, czyli dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza (III) jest dwukrotnie wyższa, co potwierdzają badania naukowe¹⁻⁴.

Żelazo zawarte w Actiferol Fe[®] Baby to:

- Wyższa przyswajalność: dzięki procesom mikronizacji i emulgacji przyswajalność żelaza w Actiferol Fe[®] Baby jest dwukrotnie wyższa¹
- Łagodny dla żołądka: uwalnia się w jelitach, nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego⁵
- Brak metalicznego smaku: żelazo w Actiferol Fe[®] Baby nie daje metalicznego posmaku⁶
- Nie powoduje ciemnego zabarwienia zębów⁶

Skład:

Składniki: rafinowany olej MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy) z ziarna palmy; skrobia; difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)); przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; emulgator: lecytyny.

Zalecana dzienna porcja produktu:

W stanach niedoboru żelaza i/lub anemii:

Przyjmowanie pod nadzorem lekarza, uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.

Porcja	Zawartość żelaza
2 krople	1 mg
5 kropli	2,5 mg
10 kropli	5 mg
20 kropli	10 mg
30 kropli	15 mg

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Do postępowania dietetycznego. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Nie stosować jeżeli występuje nadwrażliwość, na którykolwiek ze składników produktu. Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie przez zmianę normalnej diety. Produkt przeznaczony dla niemowląt i dzieci.



40 kropli

20 mg

Sposób użycia:

Przed użyciem energicznie wstrząsać butelką przez około 30 sekund w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Odpowiednią ilość kropli odmierzyć na łyżeczkę i podać bezpośrednio doustnie. Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Opakowanie:

- Objętość netto: 30 ml

Piśmiennictwo:

1. Sakaguchi N. et al. Int J Vitamin Nutr Res 2003;73(6).
2. Fidler M. C et. al. Br J Nutr 2004;91:107-112.
3. Davidsson L. et. al. Am j clin Nutr 2000;71:1597-1602.
4. Roe M. A. et. al. Eur J Nutr 2009;48:115-119.
5. Jackowska T i wsp. Development Period Medicine 2015;XIX,2.
6. Lifschitz C. Standardy medyczne/pediatrica 2015;T12;1029-1038.

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Do postępowania dietetycznego. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Nie stosować jeżeli występuje nadwrażliwość, na którykolwiek ze składników produktu. Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie przez zmianę normalnej diety. Produkt przeznaczony dla niemowląt i dzieci.