

Bobolen baby Syrop na Suchy Kaszel

Wyrób medyczny.

Syrop na suchy kaszel bez dodatku cukru, barwników i aromatów.

Bobolen baby syrop na suchy kaszel to wyrób medyczny zalecany do stosowania w podrażnieniu błony śluzowej jamy ustnej i gardła, związanym z suchym kaszlem.

W skład syropu wchodzi glicerol oraz ekstrakt z prawoślazu zawierający substancje śluzowe, które działają powlekająco i osłaniająco na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Bobolen baby syrop na suchy kaszel przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 miesięcy życia i dorosłych. Dzieciom poniżej 1 roku życia syrop można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Bez dodatku: cukru, barwników, aromatów. Produkt nie zawiera etanolu.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Zastosowanie zbyt dużych ilości może mieć działanie przeczyszczające.

Nie stosować w przypadku stwierdzonego uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Bobolen baby syrop na suchy kaszel nie powinien być także stosowany w przypadku zespołu złego wchłaniania fruktozy lub wrodzonej nietolerancji fruktozy (fruktozemia) ze względu na obecność syropu maltitolowego.

Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności zamieszczony jest na kartoniku oraz etykiecie butelki.

Stosować zgodnie z instrukcją używania.

Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednio.

Nie używać z innymi preparatami podawanymi doustnie.

Produkt może być w razie potrzeby stosowany przez dłuższy czas, jednak w przypadku braku poprawy bądź nasileniu objawów po 3 dniach stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.

Brak danych dotyczących stosowania niniejszego wyrobu medycznego przez kobiety w okresie ciąży i laktacji. Przed zastosowaniem należy zasięgnąć porady lekarza.



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Przewidziane zastosowanie:

Pomocniczo: w nieżyście górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy suchy kaszel i podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

Skład:

SKŁAD: Glicerol; ekstrakt z prawoślazu DER 3-4:1 0,55% (m/m). Pozostałe składniki: syrop maltitolowy, sok jabłkowy, woda oczyszczona, benzoesan sodu.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Przewidziane zastosowanie:

Pomocniczo: w nieżyście górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy suchy kaszel i podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

Sposób użycia:

Do stosowania doustnego.

Dzieci w wieku:

- powyżej 6 miesięcy: 1-2 ml - 4 razy w ciągu doby
- od 1 roku do 3 lat: 3 ml - 4 razy w ciągu doby
- od 3 roku do 6 lat: 4 ml - 4 razy w ciągu doby
- od 6 do 12 lat: 5 ml - 5 razy w ciągu doby

Dorośli i młodzież od 12 lat: 10 ml - 3 - 6 razy w ciągu doby.

Do produktu dołączona jest pipeta umożliwiająca precyzyjne odmierzenie zalecanej porcji.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Przewidziane zastosowanie:

Pomocniczo: w nieżytach górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy suchy kaszel i podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

Opakowanie:

- 115 ml