

## Tabletki Emskie z Wadowic o smaku miętowym

Wyrób medyczny.

Pastyłki do ssania o smaku miętowym.

Tabletki Emskie z Wadowic zawierają substytut soli emskiej o podobnej ilości podstawowych kationów i anionów oraz równoważnym odczynie pH. Łagodzą objawy związane z uczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle oraz ból towarzyszący tym dolegliwościom. Ułatwiają odkrztuszanie.



### Przeciwwskazania i ostrzeżenia

W trakcie przyjmowania wyrobu należy zwracać uwagę na ilość przyjmowanej soli kuchennej i ograniczyć ilość spożywanej soli.

Stosować ostrożnie u osób przestrzegających diety niskosodowej.

Zawartość sodu w 1 tabletkce: 45 mg.

Nie stosować wraz z innymi preparatami do ssania.

Wyrób może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego w postaci podrażnienia błony śluzowej żołądka, zgagi, wzdęć.

Nie stosować u pacjentów z gruźlicą, krztuścem, zapaleniem opłucnej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności umieszczony jest na kartoniku oraz blistrze.

Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie.

Stosować zgodnie z instrukcją używania.

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją  
używania lub etykietą.

### Przewidziane zastosowanie:

Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwianie odkrztuszania. Podwyższanie odczynu pH w jamie ustnej. Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapyłonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

## Skład:

**SKŁAD:** Wodorowęglan sodu, chlorek sodu, wodorowęglan potasu, siarczan magnezu, fosforan dwupotasowy, pozostałe składniki: sorbitol, ksylitol, aromat naturalny, poliwinylpirolidon, maltodekstryna, sacharynian sodu.

KATIONY	(mg/tabletka)
Mg <sup>2+</sup>	0,31
K <sup>+</sup>	1,30
Na <sup>+</sup>	45,0
ANIONY	(mg/tabletka)
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	1,22
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	67,0
HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,06
Cl <sup>-</sup>	30,0

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją  
używania lub etykietą.

### Przewidziane zastosowanie:

Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwianie odkrztuszania. Podwyższanie odczynu pH w jamie ustnej. Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapylonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

### Sposób użycia:

Osoby dorosłe i dzieci od 6 roku życia: ssać powoli 1 pastylkę 3-5 razy dziennie.

Wyrób można stosować przez 3 tygodnie.

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją  
używania lub etykietą.

**Przewidziane zastosowanie:**

Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwianie odkrztuszania. Podwyższanie odczynu pH w jamie ustnej. Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapylonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

**Opakowanie:**

- 12 tabletek do ssania