

Tabletki Emskie z Wadowic o smaku pomarańczowym

Wyrób medyczny.

Pastyłki do ssania o smaku pomarańczowym.

Tabletki Emskie z Wadowic zawierają substytut soli emskiej o podobnej ilości podstawowych kationów i anionów oraz równoważnym odczynie pH. Łagodzą objawy związane z uczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle oraz ból towarzyszący tym dolegliwościom. Ułatwiają odkrztuszanie.



Przeciwwskazania i ostrzeżenia

W trakcie przyjmowania wyrobu należy zwracać uwagę na ilość przyjmowanej soli kuchennej i ograniczyć ilość spożywanej soli.

Stosować ostrożnie u osób przestrzegających diety niskosodowej.

Zawartość sodu w 1 tabletkce: 45 mg.

Nie stosować wraz z innymi preparatami do ssania.

Wyrób może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego w postaci podrażnienia błony śluzowej żołądka, zgagi, wzdęć.

Nie stosować u pacjentów z gruźlicą, krztuścem, zapaleniem opłucnej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności umieszczony jest na kartoniku oraz blistrze.

Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie.

Stosować zgodnie z instrukcją używania.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Przewidziane zastosowanie:

Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwianie odkrztuszania. Podwyższanie odczynu pH w jamie ustnej. Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapyłonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

Skład:

SKŁAD: Wodorowęglan sodu, chlorek sodu, wodorowęglan potasu, siarczan magnezu, fosforan dwupotasowy, pozostałe składniki: sorbitol, aromat naturalny, ksylitol, poliwinylpirolidon, beta-karoten, maltodekstryna, proszek pomarańczowy (0,1%), sacharynian sodu.

KATIONY	(mg/tabletka)
Mg ²⁺	0,31
K ⁺	1,30
Na ⁺	45,0
ANIONY	(mg/tabletka)
SO ₄ ²⁻	1,22
HCO ₃ ⁻	67,0
HPO ₄ ²⁻	0,06
Cl ⁻	30,0

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Przewidziane zastosowanie:

Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwianie odkrztuszania. Podwyższanie odczynu pH w jamie ustnej. Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapylonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

Sposób użycia:

Osoby dorosłe i dzieci od 6 roku życia: ssać powoli 1 pastylkę 3-5 razy dziennie.

Wyrób można stosować przez 3 tygodnie.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Przewidziane zastosowanie:

Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwianie odkrztuszania. Podwyższanie odczynu pH w jamie ustnej. Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapylonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

Opakowanie:

- 12 tabletek do ssania o smaku pomarańczowym