



Polski Lek s.a.

Актиферол 15 mg

Саше

Пищевой продукт для специальных медицинских целей.

Пищевая добавка для обеспечения необходимого уровня железа, а также при дефиците железа и анемии у младенцев и детей младшего возраста.

Железо является микроэлементом, необходимым для правильного развития и функционирования организма. Способствует правильному развитию когнитивных функций у детей. Участвует в образовании гемоглобина и эритроцитов, что имеет большое значение для растущего организма ребенка. Помогает в правильном функционировании иммунной системы. Является компонентом гемоглобина, который участвует в переносе кислорода.

Актиферол Fe® содержит уникальную форму железа, подвергнутую микронизации и эмульгированию. Благодаря процессу микронизации, то есть измельчению, железо из пирофосфата железа (III), усваивается в два раза выше, что подтверждается научными исследованиями. Железо, содержащееся в Актиферол Fe®, высвобождается в кишечнике, а не в желудке. Благодаря этому вы не испытываете дискомфорта в желудке.

СОСТАВ:

Состав: мальтодекстрин, железо [дихлорид железа (III) (пирофосфат железа (III))], мальтодекстрин, эмульгатор: лецитин].

| | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Пищевая ценность | 100 г | Рекомендуемая суточная доза 1 саше |
| Энергетическая ценность | 1475 кДж (348 ккал) | 15кДж (3 ккал) |
| Жир, в том числе | 0 г | 0 г |
| • Насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Углеводы, в том числе | 87 г | 0,9 г |
| • сахар | 27 г | < 0,5 г |
| белко | 0 г | 0 г |
| соль | 0,63 г | <0,01 г |
| железо | 1500 мг | 15 мг |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Младенцы и дети до 12 лет: принимать под наблюдением врача, в зависимости от индивидуальных потребностей. Дети старше 12 лет: 1 пакетик 15 мг железа в день.



При дефиците железа и/или анемии: принимать под наблюдением врача, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Содержимое пакетика растворить в небольшом количестве теплой жидкости (около ¼ стакана воды или материнского молока) или добавить в пищу (столовая ложка в кашу или суп). Принимать внутрь.

Важная информация: принимать под наблюдением врача. Пищевая добавка. Продукт не предназначен для парентерального применения. Не является единственным источником питания. Не употреблять при повышенной чувствительности к какому-либо компоненту препарата. Не является альтернативой разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

упаковка:

- 30 саше