

Омегамед бэби + D капсулы twist off

Продукт для специальных медицинских целей.

Продукт для ежедневного использования детям с первых дней жизни.

Пищевая добавка для поддержания:

- Нормальной работы мозга*
- Нормальной функции органов зрения *
- Правильного роста и развития костей*
- Правильной работы иммунной системы *

Омегамед® Бэби + D обеспечивает ежедневную дозу ДКГ (докозагексаеновой кислоты класса Омега-3) и витамина D в соответствии с действующими рекомендациями экспертов*.

Омегамед® Бэби + D содержит уникальную форму ДКГ на основе водорослей (Life's DHA®).

ДКГ, содержащаяся в продуктах Омегамед®:

- Из естественной среды - получена из натуральных водорослей Шизохитриум (*Schizochytrium* sp.), которые являются природным и безопасным источником. Обладает приятным вкусом и ароматом, а также хорошо усваивается и переносится организмом.
- Чистая - водоросли, из которых получена ДКГ, выращивают в тщательно контролируемых условиях, за пределами водохранилищ. Это означает, что отсутствует риск контакта с потенциально опасными загрязнителями из природной среды, такими как диоксины, метилированная ртуть, полихлорированные бифенилы (ПХБ).
- Лучшая - эффективность и безопасность подтверждены авторитетными научными исследованиями * и постоянным использованием. Это означает, что она протестирована и наилучшим образом удовлетворяет нужды потребителей, испытывающих дефицит данного компонента в рационе питания.

СОСТАВ:

Состав:

содержание капсулы: масло из микроводорослей *Schizochytrium* sp., содержащее DHA (Life's DHA® докозагексаеновая кислота) [масло из водорослей; высокоолеиновое подсолнечное масло; эмульгатор: лецитин; ароматизатор; антиоксиданты: смесь токоферолов, L-аскорбилпальмитат]; холекальциферол (витамин D).

Оболочка капсулы: желатин; увлажнитель: глицерол; краситель: оксиды и гидроксиды железа.



Пищевая ценность	100 г	Рекомендуемая суточная доза 1 капсула twist off
Энергетическая ценность	3452 кДж (840 ккал)	21 кДж (5 ккал)

Жир, в том числе	93 г	< 0,5 г
• Насыщенные жирные кислоты	34 г	< 0,1 г
Углеводы, в том числе	0 г	0 г
• сахар	0 г	0 г
белко	0 г	0 г
соль	0 г	0 г
Витамин D	1565 мкг	100 мкг (400 IU 200% RWS*; 100% RDS**)
DHA	23 474 мг	150 мг

(% рекомендуемого диетического пособия)

** Рекомендуемая суточная норма потребления для детей первого года жизни в соответствии с рекомендациями по добавлению витамина D для Центральной Европы. Периодическое издание «Эндокринология Польши» 2013; 64 (4) 319-327.

способ применения:

Кончик капсулы повернуть и оторвать. Если капсулу трудно открыть, то ее кончик следует отрезать. Затем выдавить содержимое капсулы в ложку или добавить в небольшое количество пищи: молоко, грудное молоко, кашу или суп. Рекомендуется добавлять Омегамед® Бэби + D в пищу, чтобы нейтрализовать специфический вкус и запах жира ДГК. Не рекомендуется вводить содержимое капсулы непосредственно в рот ребенка. Следует проявлять осторожность и следить, чтобы ребенок не проглотил капсулу.

Важная информация: Продукт следует принимать под наблюдением врача. Пищевая добавка. Продукт не предназначен для парентерального применения. Не является единственным источником питания. Не следует использовать при повышенной чувствительности к любому компоненту продукта. Суточная доза вещества не может быть достигнута лишь изменением рациона питания. Помните, что сбалансированное питание и здоровый образ жизни имеют ключевое значение.

упаковка:

- 30 капсул twist off или 60 капсул twist off

письмо:

1. * Заявления о пользе для здоровья и литература: Заявления о пользе для здоровья: «Докозагексаеновая кислота (ДКГ) помогает поддерживать нормальную работу мозга». Благотворный эффект заключается в ежедневном приеме ДКГ в количестве: 100 мг для детей от рождения до 2-х лет; 250 мг для детей старше 2-х лет. «Использование докозагексаеновой кислоты (ДКГ) способствует нормальному развитию органов зрения у детей в первый год жизни». Благоприятный эффект возникает при потреблении 100 мг ДКГ в день. «Витамин D необходим для нормального роста и развития костей у детей». «Витамин D способствует правильной работе иммунной системы у детей»
2. Рекомендации: Соха П. (Socha P.) Добавление ДКГ в критические периоды жизни как реализовать на практике рекомендации польских и международных специалистов. Периодическое издание «Медицинские стандарты/Педиатрия» 2013. T10.521-526.
3. Нормы питания здоровых детей от 1 года до 3 лет. Заключение группы польских экспертов. Периодическое издание «Медицинские стандарты» № 3.2012.
4. Заключение группы экспертов. Периодическое издание «Педиатрия» 2010;7 (Дополн.): 1-7.
5. Рекомендации по добавлению витамина D для Центральной Европы. «Эндокринология Польши» 2013; 64(4) 319-327.
6. Carlson S. i wsp. Am J Clin Nutr 2013, 97:4 808-815
7. Imhoff-Kunsch B. i wsp. Pediatrics. 2011 Sep;128(3):e505-12.
8. Birch EE i wsp. Journal of Pediatrics 2010;156:902-6.

9. Minns L. i wsp. PLEFA 2010;82:287-293.